



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 07.12.2014

№ 147/01-07

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев» (Томская область)

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев», 1915–1919 гг, расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, ул. Савиных, 10а (ранее сложившийся адрес: г. Томск, ул. Савиных, 10) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Председатель комитета

Е.В. Перетягина

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся исследователь Арктики Николай
Николаевич Урванцев» (Томская область)

1. Градостроительные характеристики:

1.1. Расположение здания в строчке периметральной застройки квартала, главным (южным) фасадом по красной линии ул. Савиных. Формирует линию застройки улицы.

1.2. Расположение здания в структуре городской усадьбы кон. XIX – нач. XX вв. (ул. Савиных, 10 и 10а) – равноценное здание усадьбы (по расположению, масштабу, функциональному использованию).

1.3. Габаритные размеры здания и его силуэт.

1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания с ул. Савиных в строчке застройки и с внутри дворовой территории.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1898 г. (с учетом данных мемориального периода 1915-1919 гг.). 2-х этажный деревянный объем на высоком кирпичном цокольном этаже с прямоугольной формой плана. Высотные отметки по карнизу основного объема здания и балкона.

3. Конфигурация крыши (вальмовая), характер и материал кровельного покрытия (металл с окраской), высотные отметки по коньку крыши основного объема здания. Слуховое окно с треугольной формой завершения, расположенное со стороны восточного фасада.

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства 1898 г. (с учетом данных мемориального периода 1915-1919 гг.):

4.1. Главный (южный) фасад решен в 5 осей окон, крайняя правая ось фиксирует местоположение лестничного блока с дверными проемами наружных входов в уровне цокольного этажа, балконной дверью – в уровне междуэтажной площадки и разными по габаритам окнами – в уровне 2-го этажа и над входом. Северный фасад аналогичной (зеркальной) композиции, решен в 3 оси асимметрично расположенных проемов, крайняя левая ось фиксирует местоположение лестничного блока с аналогичными проемами. Восточный фасад решен в 2 оси проемов (в центральной части), ось симметрии акцентирована балконом в уровне 2-го этажа. Западный фасад решен в 5 осей окон.

4.2. Местоположение балконов и их первоначальный вид.

4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: окна деревянной части здания прямоугольные разных типоразмеров (в т.ч. небольшие парные окна над входами), окна цокольного этажа – лучковые.

4.4. Местоположение, габариты и форма входов. Дверные проемы, расположенные по оси лестничного блока: уличный – со стороны главного (южного) фасада и дворовый – со стороны северного. Проемы парные прямоугольные (разделены импостом) для двух одностворчатых дверей (вход на цокольный этаж и вход на лестницу). Проемы балконных дверей прямоугольные, расположены на северном, южном и восточном фасадах (выходы из лестничного блока).

4.5. Декоративное оформление фасадов: лопатки и карниз кирпичной части здания простого профиля с «сухариками», карниз деревянной части дома большого выноса с резными кобылками. Прямоугольные наличники окон деревянной части здания и их декор (профильный карниз на кронштейнах с резным подзором, симметричный криволинейный «фартук» в технике сквозной плоской резьбы, свесы остроконечной формы).

5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания 1898 г.: лицевая кирпичная кладка стен цокольного этажа, бревенчатые стены сруба (без обшивки), рубленные в «лапу».

6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания 1898 г., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натуральных исследований.

7. Заполнения дверных и оконных проемов на дату строительства здания 1898 г., их материал (дерево), конструкция, габаритные размеры, профиль и рисунок переплета оконных рам и остекленных дверных полотен. Оконные блоки (коробка, рамы, профильный подоконник и профильное обрамление проема). Наружные двери – одностворчатые филенчатые. Балконные двери – одностворчатые филенчатые остекленные. Внутренние двери.

8. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1898 г. (с учетом данных мемориального периода 1915-1919 гг.), включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений здания. Пространственно-планировочная структура здания – анфиладная с расположением в восточной части двух изолированных лестничных блоков.

9. Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания 1898 г. Бутовый фундамент, кирпичные стены цокольного этажа, бревенчатые стены 1-го и 2-го этажей, рубленные в «лапу», консольные деревянные балки балконов. Междуэтажные и чердачные перекрытия по деревянным балкам.

10. Внутренние лестницы на дату постройки здания 1898 г., их местоположение (в восточной части здания, по оси основных входов), материал (дерево), конструкция и конфигурация маршей. Исторический характер ограждения.

11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату строительства здания 1898 г. Элементы первоначального декора интерьеров (в случае их обнаружения и установления подлинности).

12. Историческая ценность здания - в этом доме в течение ряда лет (1915-1919 гг.) жил выдающийся исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев.

Приложение утверждено приказом
Комитета по охране объектов
культурного наследия Томской области
от 07.12.2017 № 147/01-07

**Фотографические изображения предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором в течение ряда лет жил выдающийся
исследователь Арктики Николай Николаевич Урванцев», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Савиных, 10а
(ранее сложившийся адрес: г. Томск, ул. Савиных, 10)**

Автор снимков: А.Ю. Рыжикова, дата съемки: 02.08.2017 г.



Видовая точка № 1. Общий вид здания с ул. Савиных.



Видовая точка № 2. Общий вид здания с ул. Савиных.



Видовая точка № 3. Главный (южный) фасад. Вид с ул. Савиных.



Видовая точка № 4. Западный фасад. Вид со двора.



Видовая точка № 5. Северный фасад. Вид со двора.



Видовая точка № 6. Восточный фасад Вид с ул. Савиных.



Видовая точка № 7.
Лучковое окно 1-го этажа.
Западный фасад.



Видовая точка № 8.
Прямоугольное окно 2-го этажа в
обрамлении наличника. Главный фасад.



Видовая точка № 9. Наружный вход дворового (северного) фасада.



Видовая точка № 10.
Балконная дверь северного фасада.



Видовая точка № 11.
Фрагмент карниза с открытыми резными
концами стропильных ног.



Видовая точка № 12. Угол северного и восточного фасада. (Дата снимка: 2004 г.)